

Das Garagentor zu deinem zu deinem (Er-)Lebensraum

Gestern war die Garage noch das unterschätzte Stiefkind der Baustelle – heute die Wiege unzähliger Geschichten und Projekte. Ein erweiterter Wohnraum. Ab morgen ein Fitnessraum. Ab und zu ein Partyraum. Aber in jedem Fall: Lebensraum.

AKTION UNIPRO
GARAGENTOR AB
EUR 1.289,-

Für alle Preise der Aktion gilt UVP inkl. MwSt.



GUENTHER-TORE.AT
DESIGNED IN AUSTRIA, MADE IN EUROPE

 **GÜNTHER TORE**

Das Tor macht
die Garage.


GARAGENTOR UNIPRO

Manchmal kommt es eben auf's Äußere an: UniPro fügt sich dank flexibler Maße und unzähliger Gestaltungsmöglichkeiten in jede Hausfassade. Oder macht sie zum Hingucker der ganzen Nachbarschaft.

/ Dimensionen & Preise

Das flexible, individuell konfigurierbare Sektionaltor im Modulsystem zum Fixpreis.

Die Fertigung erfolgt nach Maß in Breite und Höhe. Die Aktionspreise gelten für eine Breite von 2.000 – 5.500 mm, sowie für eine Höhe von 2.000 – 2.250 mm, bestellbar in 5 mm Schritten ohne Mehrpreis im jeweiligen Dimensionsbereich.



i Lieferung

Ab Vertriebspartnerlager mit Standard Befestigungsmaterial

/ Eigenschaften & Funktionen

System	Zugfeder oder Torsionsfeder (ausgelegt auf 25.000 Zyklen)
Torkonstruktion	Stahlverzinkte Führungsschienen und Beschläge
Panelstärke	Durchgehende Panelstärke 40 mm
Führungsrollen	Leiser Torbetrieb durch kugelgelagerte Nylonlaufrollen
Wärmedämmung / Paneel	0,48 W/m ² K
Dichtung	3-Kammer Bodendichtung inkl. Auflaufstopper, umlaufende, doppellippige EPDM-Dichtung
Motorisierter Antrieb	Inkl. Garagentorantrieb Moto io oder Spark (ohne Aufpreis)
Handsender	Inkl. 2 Stk. Handsender
Sicherheitselemente	Paneele mit Fingerklemmschutz, Federbruchsicherung, Antrieb mit Hinderniserkennung und ab 9m ² mit Sicherheitsbremse
Sicken / Paneeltypen	4 Sicken L-Sicke, M-Sicke, S-Sicke, V-Sicke / Paneel Horizon
Inklusive Standard-Farben	RAL 9016, RAL 8014, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9006, RAL 9007, AnthraSandgrain Farben abhängig von der gewählten Oberfläche

MOTO IO GARAGENTOR-ANTRIEB

Handy App Steuerung



+


Eindrucksvolles, innovatives Design, Spitzentechnologien und langfristige Nutzung. Inkl. 2 Stk. PULSAR io Handsender (2-Kanal).




somfy 

/ Paneele & Strukturen


L-Sicke



Woodgrain
RAL 7016 | 8014
9016 | 9006




Glatt
RAL 9016 | 7016
9005 | 9006 | 9007




Sandgrain
AnthraSandgrain


M-Sicke



Woodgrain
RAL 7016 | 8014
9016 | 9006



Glatt
RAL 7016 | 9016
9005 | 9006 | 9007



Sandgrain
AnthraSandgrain

Neu: Panorama-Sektion



PANEEL HORIZON

Dein Garagentor leuchtet in neuem Glanz: Panorama Sichtsektion ohne thermische Trennung mit Satinverglasung oder Klarverglasung in der Höhe von 215-250mm ist für alle Sicken möglich.

ohne LED-Streifen **lfm. / € 125,-**

mit LED-Streifen **lfm. / € 280,-**

/ Farben & Folien +



Optionale RAL-Farben

€ 19/m²

Die Holzoptik in Goldeiche & Nuss mit der Oberfläche Woodgrain für L-Sicke, M-Sicke & S-Sicke.

Individuelle RAL-Farben

€ 25/m²

Doch Quietschgelb, Altrosa oder Blitzblau? Über 200 weitere RAL Farben lassen dir alle Narrenfreiheiten!

Smoothgrain Folie

€ 29/m²

Folien mit den unterschiedlichsten Holz- & Metalloberflächen für noch mehr Style.

Für mehr Details QR Code scannen! ↘

NEU

Kippfunktion Belüftung für Tore mit Torsionsfeder durch Kippen des Top-Panels. € 250,-

SPARK GARAGENTORANTRIEB

Smart Home Steuerung

Modern & minimalistisch in weißer Ausführung. Einbaufertiges Kompletts-Set inkl. 2 Stk. DART Handsender (4-Kanal).



PIMP YOUR GARAGE

/ Zubehör & Upgrades

Alles safe?

Praktisches Zubehör für noch mehr Komfort und Sicherheit. Weitere Add ons findest du unter shop.guenther-tore.at

UniPro SNP 2.0

Zargenblende in Torfarbe bei Zugfedern € 150,-

Niedrigsturzumlenkung

150 mm Sturz € 150,-

Notentriegelung des Antriebs

(ohne Bohrung) Art. 3225 € 53,-

MOTO io Garagentorantrieb



Funk-Codetaster io 2-Kanal | 868 Art. 3353 € 150,-



Handsender PULSAR io 2-Kanal | 868 Art. 3922 € 53,-



Funk-Wandtaster io 3-Kanal | 868 Art. 3718 € 53,-

SPARK Garagentorantrieb



Funk-Codetaster Set 12-Kanal | 868 Art. 3919 € 150,-



Handsender DART 4-Kanal | 868 Art. 3894 € 53,-



Funk-Wandtaster DuoControl 2-Kanal | 868 Art. 3897 € 53,-

Hier geht's zu allen Oberflächen & Farben ↗





Dein Garagentor: UniPro

- / Breite und Höhe flexibel in 5 mm Schritten bestellbar
- / Sickentypen L-Sicke, M-Sicke, S-Sicke, V-Sicke
- / Zahlreiche Farben und Folien
- / Paneeltyp Horizon inkl. LED-Streifen möglich
- / Leiser Torbetrieb durch kugelgelagerte Laufrollen
- / Somfy oder Sommer Antrieb inkl. 2 Stk. Handsender
- / Paneelstärke 40 mm | $U_p=0,48 \text{ W/m}^2\text{K}$ / Paneel
- / Paneelinnenseite in RAL 9002 Woodgrain beschichtet
- / Umlaufende doppellippige EPDM-Dichtung
- / 3-Kammer Bodendichtung inkl. Auflaufstopper
- / Einfache und schnelle Montage
- / Zertifiziert laut EN 13241-1

GÜNTHER TORE

TORE / ZÄUNE / SONNENSCHUTZ / VERLADETECHNIK

**Gestatten,
Günther.**

Erfahre mehr
über uns ↙

Aktionshinweise: Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers ab Werk des teilnehmenden Vertriebspartners. Angebot gültig bis 30.06.2024 bzw. bis auf Widerruf. Angebot gültig solange der Vorrat reicht. Erhältlich und gültig bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Bei allen technischen Angaben wurde eine Standardausführung als Grundlage herangezogen – bei Sonderausführungen kann es zu Abweichungen kommen. Weitergabe an Dritte nur mit schriftlicher Zustimmung der Günther Tore GmbH. Informationen zu den Garantiebedingungen können bei Günther Tore Österreich schriftlich angefordert werden. Verkaufs- und Lieferbedingungen entnehmen Sie bitte unseren AGB unter guenther-tore.at. Lieferzeit ab Freigabe der Auftragsbestätigung ab 4 Wochen. Die Aktionstore können nicht mit Zusatz- oder Sonderkonfigurationen kombiniert werden, wie z.B. Sichtsektionen, Montagegerahmen, Fenster, Lüftungsgitter, Schlupftüren und anderen Motoren. Alle Preise inkl. 20 % MwSt. ohne Aufmaß, Lieferung und Montage.

